



ESTUDIO SOBRE EFICACIA Y TOLERABILIDAD DE LAS INFILTRACIONES DE COLÁGENO MD, EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO

Dr. Jordi Folch Ibáñez, Dr. Jordi Guitart Vela, Dra. Anna Gomà Queraltó, Dra. Consuelo Congo Silva, Dra. Olga Carreras Salcedo, Dra. Rosa María Vidal Sicart, Dr. Juan Manuel Vazquez Ignacio

Hospital Plató

OBJETIVO

Evaluar la eficacia y tolerabilidad de las infiltraciones con colágeno MD (Colágeno MD, ASAC Pharma España) en el tratamiento del dolor crónico

MATERIAL Y MÉTODO

Se estudiaron 124 pacientes, 110 (88,8%) mujeres, 14 (11,2%) hombres. La edad media fue de 67,5 años

Finalizaron el estudio 113 (91,1%) pacientes

El tipo de dolor estudiado fue NOCICEPTIVO y MIXTO

Las patologías estudiadas fueron Lumboartrosis (42/124;33,8%) Dorsalgia (5/124;4%)

Cervicoartrosis (24/124;19,3%) Omalgia (21/124;16,8%) Gonartrosis (8/124;6,5%) Trocanteritis

(4/124;3,2%) Artrosis tobillo (2/124;1,6%) Fascitis plantar (2/124;1,6%) Rizartrosis mano

(3/124;2,4%) Epicondilitis (5/124;4%) Contractura Trapecio (1/124;0,8%) Fibromialgia (7/124;5,6%)

En Lumboartrosis Dorsalgia y Cervicoartrosis se utilizó MD LUMBAR (2 cc) + 1 de MD ISCHIAL (2 cc) + 2 cc de Lidocaina al 2%. inyectando 1cc en cada punto doloroso.

En las demás patologías 1 MD MUSCLE (2 cc) + 1 de MD NEURAL (2 cc) + 2 cc de Lidocaina al 2%.

RESULTADOS

Al inicio del tratamiento EVA 7 A las 10 semanas EVA 4

El alivio de dolor fue entre leve y moderado al final del tratamiento en el 75,3% de los pacientes.

En la mayor parte de los casos el dolor pudo ser controlado solo con la combinación de Aines y paracetamol de forma esporádica. Se redujo en un 24% los antiepilépticos para el componente neuropático.

El Grado de Satisfacción con el tratamiento fue entre Bueno y muy bueno en el 72,4%.

CONCLUSIONES

El tratamiento del dolor crónico con infiltraciones de colágeno MD es efectivo, con una reducción del EVA de 3 puntos, con un alivio del dolor entre leve y moderado, con un grado de satisfacción Bueno y muy bueno.

En ningún caso se objetivó la aparición de efectos adversos, ni se produjo alteración o empeoramiento de las patologías de base de los pacientes.

El tratamiento del dolor crónico, con infiltraciones de colágeno MD, es efectivo y con un gran margen de seguridad y tolerabilidad.