



ALTERNATIVES ANALGÈSIQUES EN PACIENT OBSTÈTRICA AMB MÚLTIPLES AL·LÈRGIES

Marta Silvestre; Alejandra Mira; Lydia Cortés; Ana Juan; Joan Farré; Pilar Sala

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

ALTERNATIVES ANALGÈSIQUES EN PACIENT OBSTÈTRICA AMB MÚLTIPLES AL·LÈRGIES

M. Silvestre*, A. Mira** L. Cortés ** A. Juan*, J. Farré*, P. Sala***.

* Metge resident d'anestesiologia de l'hospital Sant Joan de Reus

** Metge adjunt d'anestesiologia de l'hospital Sant Joan de Reus

*** Cap de servei d'anestesiologia de l'hospital Sant Joan de Reus

ANTECEDENTS

Dona de 38 anys embarassada de 41+2 setmanes. Presenta intolerància a fructosa i sorbitol, al·lèrgia alimentària a la proteïna LTP i al·lèrgies medicamentoses a metamizol, AAS, AINES i anestèsics locals tipus éster, pendent de confirmació a anestèsics locals tipus amida per part d'alergol·logia al finalitzar la gestació. A nivell mèdic, la pacient es obesa (IMC 35Kg/m²), asmàtica i va tenir pneumotòrax espontanis en 3 ocasions.

INFORME DEL CAS

La pacient es programada per a inducció del part per gestació perllongada i es va decidir la realització de cesària amb anestèsia general donats els múltiples antecedents al·lèrgics. Inducció anestèsica amb 100ugr fentanil, 180mg propofol y 100mg succinocolina, intubació amb tub endotraqueal 7,5mm, sense incidències. L'analgesia postoperatòria va ser adequada únicament amb paracetamol 1g/8h combinat amb tramadol 100mg/8h.

DISCUSSIÓ

Suposa un important problema de maneig anestèsic la impossibilitat d'utilitzar tècniques locoregionals en les pacients obstètriques en treball de part.

Tant la col·locació de catèter epidural com bloqueig locoregional de la paret abdominal van ser descartats donat

XVI

Congrés de la Societat Catalana
d'Anestesiologia, Reanimació i
Terapèutica del Dolor

XXII Jornada d'Anestesiologia
en Infermeria

LaFACT / Terrassa • 2 i 3 de Novembre de 2023



l'al·lèrgia a anestèsics locals. L'escàs armament farmacològic que es disposava en aquest cas planteja diverses opcions interessants com l'analgèsia intradural amb morfina o el test de provocació d'anestèsics locals durant la gestació.

PUNTS CLAU D'APRENTATGE

L'excepcional situació de múltiples al·lèrgies medicamentoses en obstetrícia, especialment a anestèsics locals, obliga els anestesiològics a buscar alternatives eficaces i segures en gestants en treball de part.