



MANEIG ANESTÈSIC EN CIRURGIA RECONSTRUCTIVA DE MAMA AMB PENJOLL TIPUS DIEP, A PROPÒSIT D'UN CAS

A. Juan*; A. Culebradas**; E. Ruiz**; A. Mira**; S. Bella**; P. Sala***; Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor,

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

MANEIG ANESTÈSIC EN CIRURGIA RECONSTRUCTIVA DE MAMA AMB PENJOLL TIPUS DIEP, A PROPÒSIT D'UN CAS

A. Juan*; A. Culebradas**; E. Ruiz**; A. Mira**; S. Bella**; P. Sala***; Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, Hospital Sant Joan (Reus)

* Metge resident d'anestesiologia de l'Hospital Sant Joan de Reus

** Metge adjunt d'anestesiologia de l'Hospital Sant Joan de Reus

*** Cap de servei d'anestesiologia de l'Hospital Sant Joan de Reus

INTRODUCCIÓ

La reconstrucció mamària en pacients sotmeses a mastectomia total és clau per a disminuir l'estrès psicosocial. La tècnica recomanada amb teixit autòleg és la reconstrucció tipus DIEP (penjoll lliure abdominal basat en perforants de l'artèria epigàstrica inferior profunda).

INFORME DEL CAS

Dona de 56 anys, asmàtica, intervinguda de mastectomia total + reconstrucció immediata amb DIEP. Inducció: propofol 100mg, fentanil 100mcg, rocuroni 80mg i dexametasona 4 mg. Bloquejos ecoguiats TAP bilateral i BRILMA unilateral amb ropivacaïna 112.5mg i mepivacaïna 20mg. Manteniment amb sevoflurano (CAM 0.9), rocuroni 0.3mg/kg/h, remifentanil 0.05-0.1mcg/kg/min i 1500mL cristal·loides per a diuresis >0.5ml/kg/h. Monitoratge amb: BIS, temperatura timpànica, SpO₂, TA, ECG i sonda urinària. Intraoperatoriament, estable hemodinàmicament. Postoperatori immediat amb bon estat del penjoll i dolor controlat sense opioides.

DISCUSSIÓ

El maneig anestèsic busca mantenir una bona perfusió del penjoll, a través d'una correcta selecció dels pacients, posicionament correcte, normotèrmia, normovolèmia, estabilitat hemodinàmica i analgèsia multimodal.

Donat que aquesta cirurgia s'associa a un alt consum d'opioïdes i que les tècniques neuroaxials poden disminuir la perfusió del penjoll, actualment les tècniques locoregionals ecoguiades constitueixen una bona alternativa per a controlar el dolor amb mínimes complicacions.

XVI

Congrés de la Societat Catalana
d'Anestesiologia, Reanimació i
Terapèutica del Dolor

XXII Jornada d'Anestesiologia
en Infermeria

LaFACT / Terrassa • 2 i 3 de Novembre de 2023



PUNTS D'APRENTATGE

El maneig anestèsic té com a objectiu mantenir la perfusió del penjoll a través de: normovolèmia, estabilitat hemodinàmica, normotèrmia i correcta analgèsia.

Les tècniques locoregionals ecoguiades són una eina fonamental de l'analgèsia en cirurgia de mama i abdomen.